

KRONOBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

Nr 58. 1971.

**B nr 58. Fastställande av skyddsområde
och meddelande av skyddsföreskrifter
för vattentäkt i Hallaryds samhälle
i Älmhults kommun.**

Länsstyrelsen har 3.5.1971 med stöd av 2 kap 64 och 66 §§ vattenlagen fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt i Hallaryds samhälle, Älmhults kommun.

1 §.

Nedan angivna skyddsbestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkes på bifogad karta.

2 §.

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon som ej är avsett för transport av brandfarlig vätska skall utföras enligt kommerskollegiets kungörelse med tillämpningsbestämmelser till förordningen 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor; given i Stockholm 30.6.1970.
- b) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- c) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har, dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.
- d) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Anläggningarna skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, till exempel vid regntillfällena, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

e) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

f) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan, i samråd med vattenverkets huvudman, medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddsområdet om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

g) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

h) Grus- eller jordtäkt samt större schaktningsarbeten får ej utföras djupare än att med säkerhet den högsta naturliga grundvattenytan ej nås (grundgrävning för hus räknas ej som större schaktningsarbete). Grundvattenytan inom skyddsområdet är belägen 1—2 meter under markytan. Återfyllning av grus- eller jordtag får ej utföras med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

3 §.

Om tillsyn över efterlevanden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

4 §.

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till Konungen. Skrivelsen skall tillställas socialdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm 2, och skall ha kommit in dit inom tre veckor eller, om menighet klagat, inom fem veckor från den dag klaganden har fått del av beslutet.

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange länsstyrelsens beslut eller foga beslutet till skrivelsen. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga adress.

Växjö i landskansliet 4.5.1971.

Lars Eliasson

Per Bjerling